

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ВЕРХОСОСЕНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

**14 ноября 2014 года**

**№ 6**

**О внесении дополнений в решение земского собрания Верхососенского сельского поселения от 18 июня 2013 года № 3 «Об утверждении норм и правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Верхососенского сельского поселения»**

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, земское собрание Верхососенского сельского поселения **решило:**

1. Внести в решение земского собрания Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 18 июня 2013 года № 3 «Об утверждении норм и правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Верхососенского сельского поселения» следующие дополнения:

1.1. пункт 8.5.1.1 подраздела 8.5 «Порядок содержания элементов благоустройства раздела» 8 «Правила эксплуатации объектов благоустройства поселения» дополнить абзацем следующего содержания:

- «На каждом объекте необходимо наличие Паспорта благоустройства объекта установленной формы » (приложение № 1);

1.2 подраздел 8.6 «Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений» раздела 8 «Правила эксплуатации объектов

благоустройства поселения» дополнить пунктом 8.6.17 следующего содержания:

- «Содержание и уход за зелеными насаждениями осуществляется в соответствии с Регламентом по уходу за зелеными насаждениями» (приложение № 2).

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения в общедоступных местах и на сайте Верхососенского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

**Глава Верхососенского сельского поселения**

**О. Масловская**

**Приложение № 1**  
**УТВЕРЖДЕН:**  
**решением земского собрания**  
**Верхососенского сельского**  
**поселения**  
**14 ноября 2014 года №6**

**ПАСПОРТ**  
№ \_\_\_\_\_

**Паспорт благоустройства объекта**

Пп НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
--------------------------

<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	
1. Адрес объекта:	
2. Землепользователь (балансодержатель, владелец) объекта (наименование организации, юридический адрес, телефон):	
3. Заказчик:	
4. Разработчик раздела "Планировочное решение благоустройства" (наименование организации, юридический адрес, телефон):	
5. Составитель паспорта:	

(наименование организации, юридический адрес, телефон)

6. Дата выдачи заказчику согласованного с органами местного самоуправления в установленном порядке паспорта:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## 2. Ситуационная схема расположения объекта благоустройства

**Условные обозначения:**

\_\_\_\_\_

**Масштаб:**

\_\_\_\_\_

**3. Генеральный план территории с объектами комплексного благоустройства на основе разработанного и согласованного ландшафтного дизайн-проекта  
М1:200 (М1:500 по согласованию)**

**Условные обозначения:**

Ответственный исполнитель

"СОГЛАСОВАНО":

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись, дата, печать)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись, дата, печать)

**4. План ландшафтного обустройства (дендроплан) на основе разработанного и согласованного**

**ландшафтного дизайн-проекта. Посадочная ведомость.  
М1:200 (М1:500 по согласованию)**

**Условные обозначения:**

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись, дата)

"СОГЛАСОВАНО":

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись, дата, печать)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись, дата, печать)

**4а. Экспликация к схеме благоустройства и озеленения для производственных территорий, объектов  
соцкультбыта, жилья**

**А. Плоскостные сооружения:**

<b>№ по плану</b>	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во единиц</b>	<b>Площадь, кв.м</b>	<b>Покрытия</b>	<b>Оборудование</b>	<b>Характеристика</b>
	Детская площадка					
	Спортплощадка					
	Площадка для отдыха					
	Площадка для мусоросборника					
	Хозяйственная площадка					
	Автостоянка					
	Площадка выгула домашних животных					

**Б. Дорожно-тропиночная сеть:**

<b>№ по плану</b>	<b>Наименование</b>	<b>Площадь, кв.м (размеры)</b>	<b>Покрытия</b>	<b>Элемент примыкания</b>	<b>Характеристика</b>
	Проезды				
	Тротуары				
	Пешеходные дорожки				
	Пандусы				
	Лестницы				
	Отмостки				

	Специальные дорожки (велодорожка и т.д.)				
--	---	--	--	--	--

**В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства:**

<b>№ по плану</b>	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во единиц</b>	<b>Материал</b>	<b>Примечания</b>
	Игровое оборудование			
	Спортивное оборудование			
	Ограждение			
	Светильники			
	Скамьи			
	Урны			
	Цветочницы			
	Контейнеры			
	Декоративная скульптура			
	Рекламные, информационные щиты и стенды			
	Декоративные бассейны			
	Фонтан			

**Г. Инженерная организация территории:**



<b>№ по плану</b>	<b>Наименование</b>	<b>Характеристика и функциональное назначение</b>	<b>Параметры</b>	<b>Примечания</b>
	Геопластика рельефа			
	Местные сети			
	Сети наружного освещения			
	Поливочный водопровод			
	Дренажные системы			
	Ливневая канализация			
	Поверхностный сток			

**Д. Озеленение территории:**

<b>№ по плану</b>	<b>Элементы озеленения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Наименование</b>	<b>Характеристика</b>	<b>Примечания</b>
	Газон				
	Кустарник:				
	в группах				
	в живой изгороди				
	Деревья:				
	рядовая посадка				
	в группах				

	одиночные				
	Цветочное оформление				
	Контейнерное озеленение				
	Вертикальное озеленение				

**Е. Природоохранные мероприятия:**

<b>№ по плану</b>	<b>Наименование</b>	<b>Характеристика и функциональное назначение</b>	<b>Параметры</b>	<b>Примечания</b>
	Ветрозащита			
	Шумозащита			
	Склоноукрепление			
	Берегоукрепление			
	Система мусоросбора			







## Архитектурно-художественное оформление фасадов

**1. Развертка фасада (ов) по улице на основе разработанного и согласованного дизайн-проекта фасада.  
М1:200.**

**2. Цветовое решение фасада (ов) объекта с дизайном вывесок и витрин на основе разработанного и согласованного дизайн-проекта фасада. М1:100**





Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕН:  
решением земского собрания  
Верхососенского сельского  
поселения  
от 14 ноября 2014 года № 6

### Регламент ухода за зелеными насаждениями

1.	Деревья	<b>Полив</b>	<p>Полив в жаркую и сухую погоду осуществляется: деревья до 15 лет - от 10 до 15 раз за вегетационный сезон. Для взрослых растений кратность полива снижается до 4-6 раз в сезон.</p> <p>Норма:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 30 л. на 1 кв. м приствольной лунки на почвах легкого механического состава;</li><li>- до 50 л. на 1 кв. м. – на почвах тяжелого механического состава.</li></ul> <p>Особенно важны поливы в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и листьев (хвои), т.е. в мае и июне, а также осенние (подзимние) поливы, особенно в засушливые годы</p>
		<b>Мульчирование и рыхление почвы</b>	<p>Мульчирование проводится весной или в начале лета торфяной крошкой, различными компостами, измельченной опавшей листвой и хвоей, измельченными древесными или опилочными остатками.</p> <p>Слой мульчи – 3-5 см в уплотненном состоянии.</p> <p>В случае отсутствия мульчирования проводится рыхление приствольных лунок на глубину не более 5-10 см под деревьями. Приствольные лунки деревьев следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии, но при достаточном питании и водном режиме в них могут высаживаться цветы.</p>

		<p><b>Обрезка кроны</b></p>	<p><b>Санитарная обрезка</b> проводится путем удаления старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, ежегодно, в течение всего вегетационного периода. Удаление одновременно большого количества крупных ветвей нецелесообразно, не более 1-2 ветви в год. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветви удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над "наружной" почкой, не задевая ее.</p> <p>Раны диаметром более 2 см необходимо замазывать садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной олифе, у хвойных деревьев раны не замазываются.</p> <p><b>Омолаживающая обрезка</b> проводится ранней весной, до начала сокодвижения у деревьев, которые теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост. Проводится постепенно - в течение 2-3 лет. Омолаживающую обрезку следует производить с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью. (липа, тополь, ива и др., из хвойных – ель колючая). Укорачивать ветви – на <math>\frac{1}{2}</math> или <math>\frac{3}{4}</math> длины.</p> <p><b>Формовочная обрезка</b> проводится ранней весной до распускания почек или осенью после листопада для придания деревьям необходимой формы, выравнивания высоты растения, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.</p> <p>Особенно важна <b>формовочная обрезка</b> для молодых нестандартных саженцев и сеянцев.</p> <p>Периодичность обрезки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- быстрорастущие – ежегодно, сочетая формовочную с санитарной обрезкой;</li> <li>- медленно растущие – через 2- 4 года.</li> </ul> <p>Различают: слабую – для большинства пород молодых деревьев (не более</p>
--	--	-----------------------------	--

			25-30% величины годового прироста), умеренную (среднюю) – для средневозрастных деревьев (до 50% длины годового прироста), сильную обрезки – только для быстрорастущих пород (60-75% длины годового прироста).
2.	Кустарники	<b>Полив</b>	Полив осуществляется не менее 3-4 раза за сезон с нормой полива 20-25 л/кв.м. Для кустарников, произрастающих группами или одиночно на газоне, наиболее приемлемым способом является сплошной полив зеленых насаждений посредством дождевальных установок. Дождевание и омыв кустарников проводится не позднее 8-9 часов утра или вечером после 18 - 19 часов, 2-3 л. воды на 1 кв. м. поверхности кроны не менее 3-4 раза за сезон
		<b>Мульчирование и рыхление почвы</b>	Мульчирование проводится весной или в начале лета торфяной крошкой, различными компостами, измельченной опавшей листвой и хвоей, измельченными древесными или опилочными остатками. Слой мульчи – 3-5 см в уплотненном состоянии.  В случае отсутствия мульчирования проводится рыхление приствольных лунок на глубину не более 3-5 см под кустарниками. Приствольные лунки кустарников следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии, но при достаточном питании и водном режиме в них могут высаживаться цветы.
		<b>Стрижка</b>	<b>Санитарную обрезку</b> следует проводить путем удаления старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, ежегодно, в течение всего вегетационного периода. <b>Омоложивающую обрезку</b> декоративных кустарников (одиночных, в группе в живой изгороди) проводят периодически по мере появления

		<p>стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность. Ветви срезают возле молодого побега, а если он отсутствует, ветвь обрезают целиком - сажают на пенек: не привитые кустарники обрезают на высоте 10 - 15 см от корневой шейки, привитые - на такой же высоте от места прививки.</p> <p>Омолаживание рекомендуется проводить в два приема: часть ветвей срезают в первый год, остальные - во второй. Обрезку производят ранней весной до начала сокодвижения.</p> <p><b>Формовочная обрезка</b> проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.</p> <p>"Живые" изгороди и бордюры из кустарника подвергаются <b>формовочной обрезке</b> для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года, формируя <b>обратно трапециевидную форму</b> кроны в сечении.</p> <p>В первый год кустарники в "живой" изгороди стригут один раз в вегетационный сезон - ранней весной до начала сокодвижения. Позднее - 3 - 6 раз за вегетацию по мере отрастания.</p> <p>Свободно растущие "живые" изгороди систематически не стригут. У таких изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви в облиственном состоянии. Один раз в два-три года</p>
--	--	--

			<p>свободно растущие изгороди прореживают в период покоя.</p> <p>Единичные кустарники или группы обрезают не всегда. Не обрезают кустарники, у которых цветочные почки размещаются равномерно или сосредоточены в верхней части побегов прошлого года. У этих кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или, если необходимо, завязи плодов.</p> <p>У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года и цветущих обычно в середине или во второй половине лета, весной (до начала роста) или поздней осенью укорачивают побеги на 1/2 - 1/3 их длины в зависимости от вида и сорта.</p>
3.	<b>Цветники</b>	<b>Полив</b>	<p>Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней.</p> <p>Цветники поливают вечером после 17 ч или утром. За вегетационный сезон в условиях лесной зоны при нормальных погодных условиях должно быть проведено 15 - 20 поливов, в более южных районах - 30 - 40. Цветники из ковровых растений поливают чаще - до 40 - 50 раз за сезон.</p> <p>Полив цветников из многолетников дифференцируют в зависимости от влаголюбия растений. Влаголюбивые растения поливают систематически. Глубина увлажненного слоя почвы должна быть не менее 20 - 25 см.</p> <p>В сухую и жаркую погоду вечером между поливами производят освежающий полив или опрыскивание.</p> <p>Кроме основных поливов, на цветниках 1 - 2 раза в месяц проводят обмыв растений водой. Количество обмывов в условиях значительной загрязненности атмосферного воздуха (территории промпосадок, обочины магистралей и т.п.) увеличивают до 1 - 2 раз в неделю. Нормы</p>

		расхода воды при обмыве 4-5 л/кв. м.
	<b>Рыхление почвы</b>	Рыхление почвы с удалением сорняков проводят по мере уплотнения почвы. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя). Первое рыхление проводят сразу после оттаивания верхнего слоя почвы, последующие - регулярно один раз в 2 - 2,5 недели. Средняя глубина рыхления 3-5 см, она зависит от характера залегания корней.
	<b>Хранение, восстановление многолетних цветочных растений</b>	<p>На зиму проводят укрытие цветников из многолетников листьями опавших растений, еловым лапником и торфом (некислым). Перед укрытием у растений срезают все побеги и листья на высоте 6 - 12 см от земли. Толщина укрывающего слоя 15-30 см. Укрытие проводят после заморозков.</p> <p>В случае выпадения отдельных кустов многолетников в цветниках производят посадку новых растений. На месте выпавших или изъятых устаревших растений, нуждающихся в делении куста, выкапывают ямы, размер которых зависит от вида и величины растения, и проводят полную замену земли с внесением (до 30% объема заменяемого грунта) органических удобрений, а также минеральных из расчета 70 - 100 г суперфосфата, 20 - 30 г калийных удобрений на 1 кв. м.</p> <p>Посадку растений проводят в конце лета - ранней осенью, чтобы вновь высаженные растения успели укорениться до морозов. <b>Растения обязательно поливают.</b></p> <p>Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения рекомендуется периодически выкапывать: нарциссы - через 4-5 лет; сциллы, мускари, крокусы - через 5</p> <p>- 6 лет; тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, монтебрецию - ежегодно.</p> <p>Выкопку тюльпанов производят после пожелтения листьев, выкопку</p>

			<p>гиацинтов, нарциссов, сцилл, мускари, крокусов - после отмирания листьев. Гладиолусы, монтебрецию, ирисы луковичные выкапывают осенью.</p>
4.	<b>Газоны</b>	<b>Полив</b>	<p>Для нормального роста и развития газонов необходимо поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75 %). Наилучший эффект получается при поливе из дождевальных установок: переносных или стационарных.</p> <p>Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-на легких песчаных почвах в засушливый период достаточно проводить поливы через три дня с нормой полива 20-30 л./кв.м., на глинистых - 1 раз в 7-10 дней с нормой полива 35-40 л./кв.м.;</li> <li>-на загазованных и запыленных улицах, бульварах и набережных с интенсивным движением транспорта и пешеходов для полива необходимо применять дождевальные насадки с мелким распылом, которые позволяют очистить и увлажнить воздух и сократить расходы воды.</li> </ul> <p>В первый год после создания газона наиболее интенсивный полив проводят в течение 20 дней после посева, при отсутствии дождей - ежедневно из расчета 10 л на 1 кв.м газона за один раз. Недостаточный полив вреден. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно перемещать, не допуская появления воды на поверхности почвы.</p> <p>Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. Полив следует производить вечером.</p> <p>При нормальной температуре воздуха рекомендуется умеренный, но</p>

			<p>частый полив газона, а в жаркую погоду редкий, но обильный.</p> <p>Особое внимание необходимо уделить поливу в жаркую погоду, его следует проводить обильными порциями.</p>
		<b>Уборка листьев</b>	<p>Ранней весной, после таяния снега и подсыхания почвы, на партерных газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в двух направлениях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.</p> <p>На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной 10-25 м в зависимости от значимости объекта. На небольших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, листья сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным затратам. Сжигать листья категорически запрещается, так как после компостирования они являются ценными и легкоусвояемыми растениями органическими удобрениями.</p> <p>В местах сильного загрязнения воздуха и почвы выбросами промышленности листья следует сгребать и вывозить на свалку (не сжигать!).</p>
		<b>Подкормка</b>	<p>Подкормка газона осуществляется внесением удобрений равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя.</p> <p>Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий, климатических условий и возраста травостоя. Наиболее интенсивной должна быть подкормка в <b>первый</b> год - весной в фазе кущения вносятся минеральное удобрение, ориентировочные нормы: азота — 20-40,</p>



		<p>фосфора — 30-40, калия - 40- 80 кг/га (по действующему веществу).</p> <p>Во второй и последующие годы при уходе за газонами подкормки минеральными удобрениями проводят три раза: сразу после таяния снега в количестве 30% общегодовой нормы, после первого скашивания - 25 % и во время интенсивного побегообразования –</p> <p>Дозы внесения удобрений за весь вегетационный сезон на малоплодородных почвах ориентировочно: азота - 40-80, фосфора - 60-120 и калия 100-180 кг/га (по действующему веществу).</p>
	<b>Борьба с сорняками</b>	<p>Уничтожения сорняков на газоне приводится скашиванием и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах. Сорняки выпаливаются по мере их отрастания до цветения и осеменения.</p> <p>При борьбе с сорной растительностью наиболее эффективны приемы профилактического характера: уничтожение сорняков при обработке почвы, тщательная очистка от сорняков семенного материала и т.д. Химическая прополка может осуществляться с помощью гербицидов избирательного действия, разрешенных для применения на объектах города (См. «Государственный каталог пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», М., 1999).</p>
	<b>Скашивание</b>	<p>Партерные газоны стригут (скашивают) не менее одного раза в 10 дней при высоте травостоя 6-10 см. Высота оставляемого травостоя 4-5 см. Каждое последующее скашивание ведут в направлении, перпендикулярном к направлению предыдущего скашивания.</p> <p>Обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней. Высота оставляемого травостоя 5-6 см.</p> <p><b>Срезанную траву на партерных газонах обязательно убирают.</b></p>

<b>Землевание</b>	<p>Одним из приемов ухода за газонами является землевание, оно стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспеченность молодых побегов и общее плодородие почвы. Землевание заключается в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым песком (до 30%) слоем 2-3 мм. Землевание рекомендуется регулярно проводить на партерных (один раз в 3-4 года) и спортивных (2-4 раза в течение вегетации) газонах. Норма расхода смеси - 800 г/кв.м., время - весна - начало лето (в период кущения злаков) и осенью. Перед землеванием газоны необходимо скосить.</p>
<b>Аэрация</b>	<p>Для повышения долгодетия газоны необходимо подвергать аэрации, заключающейся в прокалывании или прорезании дернины. Прокалывание проводят на газонах с преобладанием в травостое рыхлокустовых злаков в конце мая - начале июня или осенью на глубину до 10 см специальными игольчатыми катками. Прорезание проводят на газонах с преобладанием корневищных трав. Прочесывание осуществляют ротационными щетками или граблями.</p>
<b>Ремонт</b>	<p>Места, поврежденные после зимы или вытоптаные, необходимо подготовить для посева: вскопать на глубину 20 см, почву разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав и полить.</p> <p>Просадки дернины (впадины) заделывают следующим образом: снимают дерн и растительный слой земли, подсыпают растительный слой, удобряют его и укладывают дерн, если необходимо, подсеивают семена трав и поливают.</p>